



# URZĄD GMINY WEJHEROWO WÓJT GMINY WEJHEROWO

ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, Tel: 58 677 97 14

Wejherowo, dnia 30 marca 2023 r.

**RGPN.4123.1.2023.AP**

## ZAWIADOMIENIE

### WÓJTA GMINY WEJHEROWO

#### **o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz o zamiarze włączenia jej do gminnej ewidencji zabytków**

Działając na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 i § 18b ust. 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56),

#### **z a w i a d a m i a m**

o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz o zamiarze włączenia jej do gminnej ewidencji zabytków Gminy Wejherowo:

**zespół dawnej fabryki mebli i krzeseł – budynek straży pożarnej, położony na działce o nr ewid. 231/12 w miejscowości Gościcino.**

#### **U z a s a d n i e n i e**

Zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 cyt. wyżej ustawy, w skutek włączenia ww. obiektu do wojewódzkiej ewidencji zabytków istnieje obowiązek poszerzenia w tym zakresie także gminnej ewidencji zabytków, w której obligatoryjnie powinny być ujęte wszystkie zabytki nieruchome figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W oparciu o § 18b ust. 3 cyt. wyżej rozporządzenia, niniejsze zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz o zamiarze włączenia jej do gminnej

**Strona:** [www.ugwejherowo.pl](http://www.ugwejherowo.pl)  
**Email:** [sekretariat@ugwejherowo.pl](mailto:sekretariat@ugwejherowo.pl)  
**Telefon:** 58 677 97 01

**Godziny otwarcia urzędu:**  
poniedziałek – środa: 7:30-15:30  
czwartek: 7:30-17:00  
piątek: 7:30-14:00


**Dni i godziny otwarcia Kasy UG**  
poniedziałek – 10:00 – 14:00  
wtorek – 9:00 – 13:30  
środa – 9:00 – 13:30  
czwartek – 9:00 – 15:30  
piątek – 9:00 – 12:30

ewidencji zabytków, umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z § 18b ust. 4 cyt. wyżej rozporządzenia, niniejsze zawiadomienie przekazuje się właścicielom lub posiadaczom zabytku, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

**Załączniki:**

1. Karta adresowa zespołu dawnej fabryki mebli i krzeseł – budynek straży pożarnej

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>GEZ</b>   | <b>KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW</b> |  | 3. Miejscowość   |
| 1. Nazwa<br><b>ZESPÓŁ DAWNEJ FABRYKI MEBLI I<br/>KRZESEŁ – BUDYNEK STRAŻY<br/>POŻARNEJ</b>   |  |  | 2. Czas powstania<br><br><b>1923 R.</b>  |
| 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym |  |  | 4. Adres<br><br><b>UL. FABRYCZNA 1<br/>NR. DZIAŁKI 231/12</b>  |
|    |  |  | 5. Przynależność administracyjna<br><br>Województwo pomorskie<br><br>Powiat wejherowski<br><br>Gmina Wejherowo |
| Widok od strony południowo-wschodniej  |  |  | 6. Formy ochrony   |

8. Historia, opis i wartości

Obiekt powstał w 1923 roku w momencie przyłączenia terenów do Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie okupacji hitlerowskiej fabryka prawdopodobnie przestała funkcjonować. Po odzyskaniu niepodległości produkcję wznowiono.

Obiekt murowany z czerwonej cegły, charakterystycznej dla regionu, na planie prostokąta. Widoczne gzymsy i sztukaterie na elewacjach. Niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy kryty papą. Dobudowana część współczesna. Stolarka oraz otwory okienne częściowo wymienione w kondygnacji piętra, zmiany w otworach drzwiowych w kondygnacji parteru.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania:

Dobry

Zagrożenia:

Brak

Postulaty dotyczące konserwacji:

Główną zasadą konserwatorską podczas planowania remontu obiektu jest wykonanie go przy użyciu materiałów historycznie uzasadnionych, z maksymalnym zachowaniem substancji zabytkowej i minimalną w nią ingerencją, tj. obowiązuje zasada kontynuacji tradycyjnych materiałów i, charakterystycznych dla okresu powstania obiektu.


Takie rozpoznanie winno wynikać np. z badań archiwalnych (źródeł ikonograficznych, fotograficznych, pisanych itp.) lub badań konserwatorskich substancji zabytkowej obiektu (dotyczy to głównie prac na elewacji, klatkach schodowych, piwnicach, werandach/balkonach, schodach, balustradach, bramach przejazdowych oraz wobec wszelkiej stolarki otworowej – okna i drzwi).

Niedopuszczalne jest stosowanie ahistorycznych materiałów budowlanych np. stolarka otworowa wykonana z PCV, blachodachówka/gont bitumiczny czy styropian/wełna do ocieplania zewnętrznego.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Mateusz Wrześniewski

07.08.2022



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków