



RIGK.7230.683.2017.AB

Wejherowo, dn. 11.09 .2017r.

**Strona Internetowa Zamawiającego
Tablica Ogłoszeń UG Wejherowo**

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wejherowo zwraca się o złożenie oferty cenowej na:

Wykonanie zadania

„Wykonanie umocnień i utwardzeń dróg w Gminie Wejherowo”.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. W związku z powyższym postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo zgodnie z Zarządzeniem nr 193/2015 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30 października 2015r.

Zadanie 1: „Utwardzenie płytami IOMB ulicy Ogrodniczej w Orlu”

Zadanie 2: „Wykonanie progu zwalniającego przy ulicy Wiśniowej w Bolszewie”

Zadanie 3: „ Utwardzenie płytami IOMB dalszego odcinka ulicy Klonowej w Łężycach”.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty (lub jego części), odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Zadanie 1

Utwardzenie płytami IOMB ulicy Ogrodniczej w Orlu w osi drogi na długości 93,00m i szerokości 4,50m.

- Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.
- Oznakowanie robót.
- Geodezyjne prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą z pomiarem powykonawczym zarejestrowaną w Starostwie Powiatowym Ośrodka Geodezji i Kartografii.
- Korytowanie na gł. ok. 0,40 m – koryto wyprofilowane zgodnie z zadanymi odpowiednimi spadkami wraz z wywozem urobku.
- Zagęszczeniem podłoża wraz z wyprofilowaniem.

- Zakup i dostarczenie materiałów:
 - a) płyty IOMB podwójnie zbrojone
 - b) podsypka piaskowa
 - c) podbudowa z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm po zagęszczeniu.
- Ułożenie płyt betonowych typu IOMB podwójnie zbrojonych na podsypce piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu, tak aby wody opadowe nie przedostawały się na przyległe posesje.
- Na etapie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy w ramach obowiązującej umowy i wynagrodzenia wykonania dodatkowych wyniesień nawierzchni, na całej szerokości jezdni i długość do 4m, które stanowią progę zwalniającą.
- Wykonanie promieni skrzyżowań 5 m na skrzyżowaniach i łukach wraz z zjazdami na przyległe ulice dł. 5m.
- Regulacja wysokościowa zasuw, wpustów deszczowych, studni itp.
- Obramowanie ewentualnych urządzeń w drodze typu włazy, skrzynki wodomierzowe, gazowe kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie betonowej z chudego betonu.
- Oczyszczenie i wyrównanie poboczy na szerokości min. 0,75 m.
- Zamulenie spoin i otworów piaskiem.
- Pozamiatania nawierzchni.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wbudowywania przez Wykonawcę wyrobów budowlanych, o niepełnej jakości lub wcześniej używanych. Wszelkie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy spowodowane z tego tytułu będą uznawane przez Zamawiającego jako pozostawanie w opóźnieniu, za co będą naliczane stosowne kary umowne.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

1.2. Zadanie 2

Wykonanie progę zwalniającego przy ulicy Wiśniowej w Bolszewie obejmujące:

- Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.
- Oznakowanie robót.
- Geodezyjne prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą z pomiarem powykonawczym zarejestrowaną w Starostwie Powiatowym Ośrodka Geodezji i Kartografii.
- Zagęszczeniem podłoża wraz z wyprofilowaniem.
- Zakup i dostarczenie materiałów.
 - a) podsypka piaskowa
 - b) podbudowa z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm po zagęszczeniu.
- Wykonania wyniesień nawierzchni z płyt betonowych typu IOMB na podsypce piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu, na całej szerokości jezdni i długość do 4m, które stanowią progę zwalniającą.
- Zamulenie spoin i otworów piaskiem.
- Pozamiatania nawierzchni

1.3. Zadanie 3

Utwardzenie płytami IOMB dalszego odcinka ulicy Klonowej w Łęczycach w osi drogi na długości 85,00m i szerokości 3,00m.

- Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.
- Oznakowanie robót.
- Geodezyjne prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą z pomiarem powykonawczym zarejestrowaną w Starostwie Powiatowym Ośrodka Geodezji i Kartografii.
- Korytowanie na gł. ok. 0,40 m – koryto wyprofilowane zgodnie z zadanymi odpowiednimi spadkami wraz z wywozem urobku.
- Zagęszczeniem podłoża wraz z wyprofilowaniem.
- Zakup i dostarczenie materiałów:
 - d) płyty IOMB podwójnie zbrojone
 - e) podsypka piaskowa
 - f) podbudowa z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm po zagęszczeniu.
- Ułożenie płyt betonowych typu IOMB podwójnie zbrojonych na podsypce piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu, tak aby wody opadowe nie przedostawały się na przyległe posesje.
- Na etapie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy w ramach obowiązującej umowy i wynagrodzenia wykonania dodatkowych wyniesień nawierzchni, na całej szerokości jezdni i długość do 4m, które stanowiąc będą progi zwalniające.
- Wykonanie promieni skrzyżowań 5 m na skrzyżowaniach i łukach wraz z zjazdami na przyległe ulice dł. 5m.
- Regulacja wysokościowa zasuw, wpustów deszczowych, studni itp.
- Obramowanie ewentualnych urządzeń w drodze typu włazy, skrzynki wodomierzowe, gazowe kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie betonowej z chudego betonu.
- Oczyszczenie i wyrównanie poboczy na szerokości min. 0,75 m.
- Zamulenie spoin i otworów piaskiem.
- Pozamiatania nawierzchni.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wbudowywania przez Wykonawcę wyrobów budowlanych, o niepełnej jakości lub wcześniej używanych. Wszelkie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy spowodowane z tego tytułu będą uznawane przez Zamawiającego jako pozostawanie w opóźnieniu, za co będą naliczane stosowne kary umowne.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

2. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia.

Termin wykonania prac: **45 dni od daty zawarcia umowy.**

3. Istotne postanowienia umowy.

Kary umowne – 0,5% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania umowy/zlecenia. 5% w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron.

4. Określenie ceny.

- 4.1. Cena będzie ryczałtem i nie ulega zmianie do zakończenia przedmiotu zamówienia.
- 4.2. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto, za jaką wykona w sposób kompleksowy całe zamówienie.
- 4.3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z opisu przedmiotu zamówienia jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego efektu.
- 4.4. Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, którego wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostanie on dodatkowo opłacony po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że został ujęty w cenie oferty.
- 4.5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno wybrane zadanie lub na oba zadania jednocześnie.

5. Termin i warunki płatności.

- 5.1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
- 5.2. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy.
- 5.3. Płatność jednorazowa, dokonywana będzie w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba UG Wejherowo,
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo,
do dnia ~~19~~ **19.09.2017 r. do godz. 10.00**
e-mail: oferty@ug.wejherowo.pl

7. Opis sposobu składania ofert.

- 7.1. Ofertę należy przygotować wypełniając załączony formularz ofertowy.
- 7.2. Do oferty należy dołączyć:
 - a) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru (lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) potwierdzający umocowanie do składania ofert i zawarcia umowy (CEIDG / KRS);
 - b) Wykaz zrealizowanych zamówień o charakterze zbliżonym do niniejszego z podaniem zakresu, daty wykonania oraz zamawiającego na rzecz którego prace były wykonywane;
- 7.3. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków ich udziału w postępowaniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność powinno być sporządzone w sposób umożliwiający

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentów za zgodność z oryginałem).

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości.

- 7.4. Ofertę sporządza się w języku polskim.
- 7.5. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itd. Powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
- 7.6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
- 7.7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Wykonanie umocnień i utwardzeń dróg w Gminie Wejherowo – nie otwierać przed 19.09.2017r. do godz. 10.00”**.
Na kopercie należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną jeżeli wpłynie ona przed terminem składania ofert i zostanie opisana w tytule **„Wykonanie utwardzeń dróg w Gminie Wejherowo”**

8. Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

- a) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówienia o charakterze zbliżonym do niniejszego i dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania przedmiotowego zamówienia.
- b) Posiada potencjał osobowy do realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie złożonych oświadczeń – w treści formularza ofertowego.

9. Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

- a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszą (najniższą) ceną ofertową brutto.
- b) Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
- c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów w złożonych ofertach.
- d) Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego

postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą.

11. Ważność oferty.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Inne.

12.1. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

12.2. Przez „termin składania ofert” rozumie się wymagany okres czasu, w którym oferta musi być dostarczona do Urzędu Gminy Wejherowo, aby była rozpatrywana.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia ofert nie spełniających pozostałych warunków określonym w niniejszym zapytaniu.

13. Osoby do kontaktu z Oferentami.

Anna Binczyk – tel. (58) 67 79 713, abinczyk@ug.wejherowo.pl

Damian Formela – tel. (58) 67 79 713, dformela@ug.wejherowo.pl

Sporządziła Anna Binczyk

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Waldemar Milewski

(podpis Wójta lub osoby upoważnionej)

Do zapytania załączam:

- 1) Mapka poglądowa dla Zadania 1
- 2) Mapka poglądowa dla Zadania 2

.....
.....
.....

.....F.

(miejsowość i data)

(dane składającego ofertę,
telefon kontaktowy)

Formularz ofertowy

1. Składam ofertę na wykonanie zadania „Wykonanie utwardzeń dróg w Gminie Wejherowo”

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób opisany w zapytaniu ofertowym deklaruje następujące kwoty **brutto***:

L.p.	Nazwa	Cena brutto w PLN
1.	Zadanie 1 Utwardzenie płytami IOMB ulicy Ogrodniczej w Orlu	Słownie:
3.	Zadanie 2 Wykonanie progu zwalniającego przy ulicy Wiśniowej w Bolszewie	Słownie:
4.	Zadanie 3 Utwardzenie płytami IOMB dalszego odcinka ulicy Klonowej w Łęczycach	Słownie:
	Łącznie:	Słownie:

Oświadczamy, że:

1. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
3. Akceptujemy warunki, sposób rozliczania i płatności za przedmiotowe zamówienie opisane w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, iż posiadamy doświadczenie oraz potencjał osobowy niezbędny do realizacji zamówienia.

Do oferty załączam:

1.
2.
3.

.....

(podpis osoby upoważnionej do składania ofert)

- Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedno wybrane zadanie lub oba zadania jednocześnie

skala 1 : 1000

Rysunek nr 1



