


Schemat ułożenia rur w wykopie

Skala %

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydział Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 572-04-47
Reg. 19168414, NIP 588-183-10-82

Taśma z metalową
wkładką lokalizacyjną

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie. Wskaźnik
zagęszczenia podbudowy 0,97 standar-
dowej wartości próby Proctora.






Strefa ochronna (obsypka)
pospółka

Geowłókna ochronna o następujących parametrach:

- wytrzymałość wzdłuż/wszerz pasma - 25/25 kN/m
- odporność na przebicie statyczne (CBR) - 3850 N
- wodoprzepuszczalność - 60 l/m²/s
- umowny wymiar porów - 0,09 mm
- masa - 325g/m²

Zagęszczone podłoże z pospółki



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| PROJEKTOWNIA Paweł Lewandowski ul. Beniowskiego 17; 82-300 Elbląg; tel. 603-837-071 | | | |
| Inwestor: | Urząd Gminy Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6; 84-200 Wejherowo | | |
| Projekt: | Projekt sieci kanalizacji deszczowej w ramach odwodnienia fragmentu ul. Leśnej w Orlu Gmina Wejherowo dz. nr 164/5 obręb Orle | | |
| Branża: | Sanitarna | | |
| Faza: | Projekt Budowlany | | |
| Temat: | Schemat ułożenia rur w wykopie | | |
| Autorzy opracowania: | | | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Paweł Lewandowski WAM/0148/PWOS/14 | DATA OPRACOWANIA: Maj 2017 | |
| OPRACOWAŁ: | tech. bud. Grzegorz Lubacha |  | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Jacek Zieliński POM/0039/POOS/14 | | |
| | | SKALA: % | RYS. NR: 4 |



Szczegół wylotu kanału
deszczowego

Skala 1:25

| | |
|---|---|
| PROJEKTOWNIA Paweł Lewandowski ul. Beniowskiego 17; 82-300 Elbląg; tel. 603-837-071 | |
| Inwestor: | Urząd Gminy Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6; 84-200 Wejherowo |
| Projekt: | Projekt sieci kanalizacji deszczowej w ramach odwodnienia fragmentu ul. Leśnej w Orle Gmina Wejherowo dz. nr 164/5 obręb Orle |
| Branża: | Sanitarna |
| Faza: | Projekt Budowlany |
| Temat: | Szczegół wylotu kanału deszczowego |
| Autorzy opracowania: | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Paweł Lewandowski |
| OPRACOWAŁ: | WAM/0148/PWOS/14 |
| SPRAWDZIŁ: | tech. bud. Grzegorz Lubacha |
| | mgr inż. Jacek Zieliński |
| | POM/0039/BOOS/14 |
| DATA OPRACOWANIA: Maj 2017 | |
| SKALA: | RYS. NR: |
| 1:25 | 5 |



Szczegół studni
osadnikowej


Skala 1:25

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| PROJEKTOWNIA Paweł Lewandowski ul. Beniowskiego 17; 82-300 Elbląg; tel. 603-837-071 | | | |
| Inwestor: | Urząd Gminy Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6; 84-200 Wejherowo | | |
| Projekt: | Projekt sieci kanalizacji deszczowej w ramach odwodnienia fragmentu ul. Leśnej w Orlu Gmina Wejherowo dz. nr 164/5 obręb Orle | | |
| Branża: | Sanitarna | | |
| Faza: | Projekt Budowlany | | |
| Temat: | Szczegół studni osadnikowej | | |
| Autorzy opracowania: | | | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Paweł Lewandowski WAM/0148/PWOS/14 | | DATA OPRACOWANIA: Maj 2017 |
| OPRACOWAŁ: | tech. bud. Grzegorz Lubacha | | SKALA: 1:25 |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Jacek Zieliński POM/0039/PWOS/14 | | |
| | | | RYS. NR: 6 |

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydział Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. C. Prusa 1
Kraj. Rejestr. Sąd. Gosp. Kraj. Nr 14, NIP 688-153-10-82

Wpust uliczny z osadnikiem

Skala %



| | |
|---|---|
| PROJEKTOWNIA Paweł Lewandowski ul. Beniowskiego 17; 82-300 Elbląg; tel. 603-837-071 | |
| Inwestor: | Urząd Gminy Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6; 84-200 Wejherowo |
| Projekt: | Projekt sieci kanalizacji deszczowej w ramach odwodnienia fragmentu ul. Leśnej w Orli Gmina Wejherowo dz. nr 164/5 obręb Orle |
| Branża: | Sanitarna |
| Faza: | Projekt Budowlany |
| Temat: | Wpust uliczny z osadnikiem |
| Autorzy opracowania: | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Paweł Lewandowski |
| OPRACOWAŁ: | WAM/0148/PWOS/14 |
| SPRAWDZIŁ: | tech. bud. Grzegorz Lubscha |
| | mgr inż. Jacek Zieliński |
| | POM/0038/POOS/14 |
| DATA OPRACOWANIA: Maj 2017 | |
| SKALA: | % |
| RYS. NR: | 7 |