



Urząd Gminy Wejherowo
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Dotyczy: Poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia – Koleczkowo w obrębie ulicy Jeżynowej – Jarzębinowej w Łężycach.

Odpowiadając na wniosek z dnia 12.06.2015r o wydanie warunków technicznych dla zadania pn.: „projekt poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia – Koleczkowo w obrębie ulicy Jeżynowej – Jarzębinowej w Łężycach” – odcinek Witomiński” Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje:

w zakresie:

A. Układu drogowego

Projekt ww. przebudowy należy wykonać zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm). W projekcie należy uwzględnić uwagi do koncepcji zatok opracowanej przez Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania, ul. Władysława Reymonta 3 , 84-217 Kamień, przekazane pismem UD.6740.781.2013.MŁ.5192 z dnia 15.07.2013r.

B. Odwodnienia:

W ramach planowanej inwestycji polegającej na budowie zatok autobusowych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami) i normy PN-S-02204:grudzień 1997 „Drogi samochodowe Odwodnienie dróg”. Na etapie prac projektowych należy przyjąć rozwiązania techniczne zaprojektowane w dokumentacji pn. „Projekt budowlany Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej” (projektant: mgr inż. Piotr Kania; data opracowania: styczeń 2013r.) dla zadania pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce – skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni” i zgodne z warunkami technicznymi przedstawionymi w pkt. B pisma UD.70111.17.2012.MK.868 z dnia 03.02.2012r., których ważność przedłuża się do dnia 31.12.2015r.

C. Oświetlenia:

W ramach planowanej inwestycji polegającej na budowie zatok autobusowych należy zapewnić prawidłowe oświetlenie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami) i normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Oświetlenie przystanków przy ulicy:

- a) Jeżynowej należy zapewnić poprzez przyjęcie rozwiązań technicznych polegających na rozbudowie oświetlenia (na odcinku rondo – przystanki / złącze pomiarowe) zaprojektowanego zgodnie z dokumentacją pn. „Projekt budowlany; Branża: Elektryczna Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Marszewskiej i DP1404” (projektant: mgr inż. Waldemar Wesołowski; data opracowania: luty 2013r.) dla zadania pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia na odcinku Łężyce – skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni”, przyjmując rozwiązania techniczne zaprojektowane ww. dokumentacji i zgodne z warunkami technicznymi przedstawionymi w pkt. C pisma UD.70111.17.2012.MK.868 z dnia 03.02.2012r., których ważność przedłuża się do dnia 31.12.2015r.
- b) Jarzębinowej (wraz ze skrzyżowaniem) sugerujemy zapewnić z istniejącego oświetlenia zlokalizowanego na terenie Gminy Wejherowo na warunkach jej właściciela.

Do wiadomości:

Wydział Inwestycji UM Gdynia

DYREKTOR
mgr Roman Witowski