



Wejherowo, dn. 05.07.2016 r.

RIGK. 702A. 11.2016.MM

Strona Internetowa Zamawiającego
Tablica Ogłoszeń UG Wejherowo

**Dot.: „Remont nawierzchni przy szkolnym placu zabaw przy Samorządowej Szkole
Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim”**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 04.07.2016r. dotyczącego złożenia oferty cenowej na „Remont nawierzchni przy szkolnym placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim” wprowadza się następującą zmianę:

Tekst przed zmianą:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 83 i 84/3, stanowiących własność Gminy Wejherowo. Nawierzchnię bezpieczną placu zabaw o łącznej powierzchni 169m² należy wykonać ze sztucznej trawy. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni pochylenie ok. 2% kierunku spadku terenu.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w zgodzie z właściwymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa okresu gwarancji oraz materiałów z jakich są wykonane.

Tekst po zmianie:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 83 i 84/3, stanowiących własność Gminy Wejherowo. Nawierzchnię bezpieczną placu zabaw o łącznej powierzchni 169m² należy wykonać ze sztucznej trawy. Warstwa amortyzująca jest różna w zależności od krytycznej wysokości upadku, wynosi 1,5 lub 2,2m zgodnie z dokumentacją. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni pochylenie ok. 2% kierunku spadku terenu.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w zgodzie normą PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu gwarancji oraz materiałów posiadających odpowiednie atesty i aprobaty.

K I E R O W N I K
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej


mgr inż. Dorota Grochalska