



RIGK.7211.59.2016.PW

Wejherowo, dnia 18.10.2016 r.

**Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wejherowo
oraz
Tablica Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego**

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wejherowo zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania „Utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo”.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. W związku z powyższym postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo zgodnie z Zarządzeniem nr 193/2015 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30 października 2015r.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od realizacji zamówienia bez wyboru jakiegokolwiek z ofert, bez podawania przyczyny.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 - utwardzenie ul. Ogrodniczej w Orlu

- a. stan obecny – nawierzchnia gruntowa
- b. w ramach zadania należy przestawić ogrodzenie na odcinku 150m, wzdłuż działek drogowych, ogrodzenie po przestawieniu winno być w stanie nie gorszym niż w stanie istniejącym. Należy podrównać teren, wykonać nowy fundament, zamontować nowe słupki i nową siatkę. Stary fundament oraz niewykorzystane elementy należy usunąć.
- c. W ramach zadania należy również ułożyć nawierzchnię z płyt IOMB w osi drogi na długości 160 m i szerokości 4,5 m, zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2.

Zadanie 2 – utwardzenie zjazdu z ul. Wejhera na ul. Konopnickiej

- a. stan obecny - ul. Wejhera posiada nawierzchnię bitumiczną, ul. Konopnickiej posiada nawierzchnię gruntową,
- b. w ramach zadania należy ułożyć zjazd z ul. Wejhera na ul. Konopnickiej z płyt IOMB w ilości 20 szt.

Wymagania ogólne

Płyty betonowe IOMB nowe o wym. 100 cm x 75 cm x 12 cm należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża podbudowy. Podbudowę po ułożeniu należy zagęścić. Grubość podbudowy nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Konstrukcję drogi należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych tak, aby wysokościowo dostosować ją do istniejącego terenu w szczególności do istniejących zjazdów oraz nie doprowadzić do ich zalewania przez wodę. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 10 mm. Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 20 mm. Wypełnienie piaskiem spoin i otworów w płycie powinno być wykonane na pełną grubość płyty.

1. W skład prac wchodzi następujące roboty:
 - 1.1. wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu
 - 1.2. oznakowanie robót
 - 1.3. geodezyjne prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
 - 1.4. korytowanie na gł. ok. 0,40 m – koryto wyprofilowane zgodnie z zadanymi odpowiednimi spadkami wraz z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie gminy Wejherowo.
 - 1.5. zagęszczeniem podłoża wraz z wyprofilowaniem
 - 1.6. zakup i dostarczenie materiałów,
 - 1.7. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm po zagęszczeniu
 - 1.8. ułożenie płyt betonowych typu IOMB na podsypce piaskowej gr. 3cm po zagęszczeniu, tak aby wody opadowe nie przedostawały się na przyległe posesje,
 - 1.9. ewentualne wyniesienie płyt na skrzyżowaniu
 - 1.10. wykonanie promieni skrzyżowania 5 m na skrzyżowaniach i łukach wraz z zjazdami na przyległe ulice dł. 5m
 - 1.11. regulacja wysokościowa istniejących zasuw, wpustów deszczowych, studni itp.
 - 1.12. obramowanie urządzeń w drodze typu włazy, skrzynki wodomierzowe, gazowe kostką betonową na podbudowie betonowej z chudego betonu,
 - 1.13. oczyszczenie i wyrównanie poboczy na szerokości min. 0,75 m
 - 1.14. zamulenie spoin i otworów w płycie piaskiem
 - 1.15. pozamiatanie nawierzchni
 - 1.16. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą z pomiarem powykonawczym zarejestrowaną w Starostwie Powiatowym Ośrodka Geodezji i Kartografii
 - 1.17. na etapie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy w ramach obowiązującej umowy i wynagrodzenia wykonania dodatkowych wyniesień nawierzchni, na całej szerokości jezdni i długość do 4m, które stanowią progę zwalniającą.
2. Wszystkie roboty wykonywane będą przy użyciu materiałów i sprzętu Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wbudowywania przez Wykonawcę wyrobów budowlanych, o niepełnej jakości lub wcześniej używanych. Wszelkie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy spowodowane z tego tytułu będą uznawane przez Zamawiającego jako pozostawanie w opóźnieniu, za co będą naliczane stosowne kary umowne.
4. Dokumenty jakościowe tj. m.in. certyfikaty, atesty – Wykonawca będzie miał obowiązek przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia robót do odbioru przedmiotu.
5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i jego otoczeniu, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
6. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia - robót budowlanych, wynosi 36 m-cy.
7. Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji Wykonawca zapewnił usunięcie wad oraz usterek.
8. Prace należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz standardami współczesnej wiedzy technicznej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wbudowanych materiałów, w tym zlecenie badań wytrzymałościowych płyt IOMB niezależnej firmie zewnętrznej. Koszty badań obciążą Zamawiającego, jeżeli ekspertyza wykaże wytrzymałość zgodną z wymogami SST, Wykonawcę jeżeli ekspertyza wykaże niższe parametry niż podane w SST.

3. Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

4. Termin związania ofertą:

Ważność oferty – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Określenie ceny:

1. Cena będzie ryczałtem i nie ulega zmianie do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto, za jaką wykona w sposób kompleksowy całe zamówienie.
3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego efektu.
4. Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, którego wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostanie on dodatkowo opłacony po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że został ujęty w cenie oferty.

6. Termin i warunki płatności:

1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Płatność jednorazowa, dokonywana będzie w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

7. Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

- a) dysponuje potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia;
- b) wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze zbliżonym do przedmiotowej.

Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie złożonego oświadczenia – w odniesieniu do pkt 7a oraz „wykazu wykonanych usług” w odniesieniu do pkt 7b.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zarząda od wybranego Wykonawcy wykazu osób z podaniem ich doświadczenia zawodowego oraz kserokopii uprawnień budowlanych i kserokopii aktualnych zaświadczeń przynależności do izby zawodowej.

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Kancelaria podawcza Urzędu Gminy Wejherowo
Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo

do 26.10.2016r. godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:

„Utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo” – nie otwierać przed 26.10.2016r. godz. 10:00”

9. Dokumenty wymagane wraz z ofertą od wykonawców:

- Wypełniony formularz ofertowy.
- Wypis z CEIDG lub KRS.
- Doświadczenie zawodowe zbliżone do przedmiotowego (wykaz).
- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

10. Inne:

- 10.1. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w niniejszym zapytaniu nie będą brane pod uwagę.
- 10.2. Przez „termin składania ofert” rozumie się wymagany okres czasu, w którym oferta musi być dostarczona do Urzędu Gminy Wejherowo, aby była rozpatrywana.
- 10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia ofert nie spełniających pozostałych warunków określonych w niniejszym zapytaniu.

Sporządziła: Maja Mielewczyk

K I E R O W N I K
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Dorota Grochalska
.....
podpis

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

